



Groupe de Travail “Espèces Pélagiques”

CC SUD du 21 octobre 2025

Jérôme JOURDAIN
PelAC – WG 2 Chairperson



Groupe de travail 2 du PelAC

Composition :

- Organisations professionnelles nationales :
 - Espagne : 7 ; Irlande : 3 ; France/Denmark : 2 ; Pays-Bas/Allemagne/Suède/Pologne : 1
- Organisations européennes : AICPE-CEP ; EU fishmeal ; ETF
- ONG : North Sea Foundation ; Pew charitable trust ; Sciaena

4 réunions par an (février / avril (on-line) / juillet / octobre

2-3 octobre 2025 (Den Haag)

=> avis PelAC sur les possibilités de pêche 2026



Stocks de chinchard

Constats généraux

- Benchmark ICES 2024 : nombreuses lacunes et besoins de données ciblées (Ouest, Sud, Mer du Nord) ;
- Les TAC actuels couvrent plusieurs espèces de *Trachurus*, ce qui fausse la gestion mono-spécifique.
- Besoin d'un cadre d'évaluation collectif pour les trois stocks ;
- Nécessité d'intégrer les éléments écosystémiques et climatiques dans les évaluations.

Actions proposées :


- Financement prioritaire de campagnes scientifiques dédiées.
- Discussion d'un cadre commun d'évaluation ICES/MIACO 2026.
- Révision de la réglementation pour aligner les TAC sur *T. trachurus* uniquement.




Chinchard occidental

Western horse mackerel - ICES advice

- ICES advice 2025 = 75 545 t
- Total catch 2025 = 78 026 t
- SSB (2026) = 855 517 t
- Fishing pressure on the stock is below FMSY
- Spawning-stock size is above MSY Btrigger, BPA and Blim



SSB since 2000



Management Objectives	Catch in 2026 in t	SSB in 2027 in t	% SSB change	% advice change
MSY: F =FMSY	74 214	843 086	-1.5	-1.8



Chinchard occidental

Recommandations PelAC 2026



- Le PELAC recommande de **suivre l'avis du CIEM** sur le RMD et de fixer le TAC pour 2026 à **74 214 tonnes**.
- Poursuivre la collecte de données génétiques pour mieux distinguer les stocks (Ouest / Mer du Nord).
- Prendre en compte la pêche mixte avec le stock de la Manche (7d)
- Soutenir la mise en place d'un cadre d'évaluation unifié avec les autres stocks.



Chinchard du sud

Southern horse mackerel – ICES advice

- ICES advice for 2025 = 59 266 t
- Assumed catch in 2025 = 20627 t
- SSB (2026) = 531 281 Mt
- Fishing pressure on the stock is below FMSY
- Spawning-stock size is above MSY Btrigger, BPA and Blim



Management Objectives	Catch in 2026 in t	SSB in 2027 in t	% SSB change	% advice change
MSY : Fmsy	56 520	520 214	-2	-1.8



Chinchard du sud

Recommandations PelAC 2026



- Le PelAC recommande de **suivre l'approche du RMD** du CIEM et de fixer le **TAC à 56 520 tonnes** en 2026.
- Élaborer un plan de gestion pluriannuel actualisé.
- Demander à ICES une MSE dédiée, intégrant : effets du climat, rôle trophique du stock, révision de la structuration du TAC multi-espèces actuelle (14 % des captures correspondent à d'autres espèces de *Trachurus*).
- Dériver des fourchettes F_{MSY} limitant la perte de rendement (réflexion plus globale).



Chinchard mer du nord

North Sea horse mackerel – ICES advice

- ICES advice for 2025 = 0 t
- Bycatch quota = 970 t
- Assumed catch in 2025 = 970 t in total
- SSB (2026) = 67 124 t
- No reference points for fishing pressure have been defined for this stock.
- Spawning-stock size is below BPA and Blim



Management Objectives	Catch in 2026 in t	SSB in 2027 in t	% SSB change	% advice change
MSY : F = 0	0	66 025	-1.35	0



Chinchard de la mer du Nord

Recommandations PelAC 2026

- Inclure ce stock dans la demande permanente ICES pour un TAC scientifique de suivi.
- Maintenir la collecte de données pour assurer la continuité de l'évaluation.
- Plan de reconstruction UE–UK en préparation ; essentiel d'y intégrer :
 - Effets du changement climatique,
 - Rôle trophique dans l'écosystème.
- Améliorer les méthodes de prélèvement et génétique, les surveys actuels (NS-IBTS, FR-CGFS) étant inadaptés.
- Adapter les notes de bas de page du règlement TAC pour cohérence avec le stock Ouest.



Mackerel in Northeast Atlantic




Benchmark 2025

Former reference points

Framework	Reference point	Value	Technical basis
MSY approach	MSY $B_{trigger}$	2 580 000	B_{pa} ; tonnes
	F_{MSY}	0.26	Stochastic simulations
Precautionary approach	B_{lim}	2 000 000	B_{loss} in 2003 from the 2019 WGWIDE assessment; tonnes
	B_{pa}	2 580 000	$B_{lim} \times \exp(1.645 \times \sigma)$, $\sigma = 0.15$; tonnes
	F_{lim}	0.46	The F that on average leads to B_{lim}
	F_{pa}	0.36	The F that provides a 95% probability for SSB to be above B_{lim} (F_{POS})

New reference points

Framework	Reference Point	Value	Basis
MSY approach	MSY $B_{trigger}$	4 119 337 t	B_{pa}
	F_{MSY}	0.19	Stochastic simulations, capped to F_{POS}
Precautionary approach	B_{lim}	3 067 017 t	Average of the 3 lowest SSB estimates associated with above-average recruitments
	B_{pa}	4 119 337 t	$B_{lim} \exp(1.645 \times \sigma)$, with $\sigma = 0.179$
	F_{pa}	0.19	F_{POS} ; the F that leads to $SSB \geq B_{lim}$ with 95% probability



Maquereau

ICES advice

- ICES advice 2025 = 760 714 t (coastal states)
- Assumed catch 2025 = 755 143 t
- SSB (2026) = 2 740 823t
- Fishing pressure on the stock is above FMSY and FPA.
- Spawning-stock size is below MSY Btrigger, BPA and Blim



Management Objectives	Catch in 2026 in t	SSB in 2027 in t	% SSB change	% advice change
SSB2027 = Blim	174 357	3 067 887	+11.4	-70





Maquereau de l'Atlantique Nord-Est

ÉTAT DU STOCK ET SITUATION ACTUELLE :

- Le stock est passé sous Blim – situation critique.
- L'avis zéro TAC n'a été évité que grâce à la règle ICES autorisant des captures minimales pour favoriser le redressement.
- TAC recommandé : **174 357 tonnes** (RMD 2026).

CAUSES PRINCIPALES :

- Absence d'accord de partage entre États côtiers.
- Quotas unilatéraux excessifs (Norvège, Féroé, Islande, Russie) entraînant une surpêche systémique.
- L'UE reste le seul État respectant ses quotas (part 2024).



Maquereau de l'Atlantique Nord-Est

Recommandations PelAC 2026

- Le PelAC recommande de **suivre l'approche RMD** du CIEM et de fixer le **TAC à 174 357 tonnes** en 2026.
- Adoption d'un plan de reconstruction ambitieux :
 - Basé sur une approche écosystémique et climatique.
 - Garantissant un repeuplement au-dessus de Blim d'ici 2027.
- Accord de partage complet fondé sur l'accord de 2014, sans récompense des États surpêcheurs.
- Usage des leviers commerciaux (règlement 1026/2012) pour sanctionner les États pratiquant la surpêche.
- Mobilisation des distributeurs européens pour exclure les produits issus de captures non durables.



Maquereau de l'Atlantique Nord-Est

Recommandations PelAC 2026

- Lancement d'une MSE intégrant :
 - Écosystème, climat, erreurs de mise en œuvre, rôle trophique du maquereau.
 - Harmonisation des TMRC à 20 cm et suppression des sous-composantes fictives dans la réglementation TAC.

Impact socio-économique :

- Réduction « abyssale » des possibilités de pêche.
- Nécessité d'une évaluation des impacts économiques et sociaux sur toute la filière + évaluation des bénéfices engendrés par les Etats non-coopérants.

Merci de votre attention !

Pelagic Advisory Council
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
The Netherlands

Phone: +31 (0)63 375 6324

Website: www.pelagic-ac.org

