

<p><b>Comentários gerais//</b>  <b>comentarios generales//</b>  <b>Commentaires</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sublinhar a dificuldade de se posicionar nesta altura do ano, dadas as incertezas e incógnitas sobre as negociações UE-UK ou mesmo UE-UK-NO relativamente a stocks partilhados, níveis de isenções de DO, propostas da CE, etc.</li> <li>- Enfatizar o impacto socioeconómico cumulativo da diminuição significativa de stocks de pescada8-sole8-lieu8-9 que são insustentáveis para a pesca do Golfo.</li> <li>- SCIAENA (as ONG ambientais do CC SUL?) solicita um acompanhamento das recomendações do CIEM relativamente a todos os stocks.</li> </ul>
---	--

STOCKS	REF	Comentários//Comentarios//Commentaires
<p><b>Pescada VIIIabd</b>  <b>Merluza VIIIabd</b>  <b>Merlu VIIIabd</b></p>	<p><i>Merluccius merluccius</i>  - HKE/8ABDE</p>	<p>Uma redução de 27% é inaceitável, tendo em conta a importância socioeconómica deste stock. O equilíbrio socioeconómico deve ser mantido imperativamente, pelo que o sector apela a um prolongamento das possibilidades de pesca.</p>
<p><b>Pescada VIIIc IXa</b>  <b>Merluza VIIIc IXa</b>  <b>Merlu VIIIc Ixa</b></p>	<p><i>Merluccius merluccius</i>  - HKE/8C3411</p>	<p>Os membros do setor solicitam uma PRORROGAÇÃO das possibilidades de pesca, tendo em conta os impactos socioeconómicos em jogo para a frota costeira. Ainda hoje, esta frota costeira tem as piores perspectivas de rentabilidade, devido às dificuldades com as suas principais espécies (pescada, cavala, lagostim, etc.) e com o maior risco de continuar a diminuir.</p> <p>A proposta do CIEM de reduzir as capturas em 11,2% é muito significativa e não tem em conta o facto de a frota costeira estar há anos num "plano de recuperação da pescada e do lagostim", tendo sido feitos esforços consideráveis para reduzir drasticamente o esforço de pesca, o que já levou a um abandono significativo das unidades de pesca (embarcações). Tal implica um enviesamento nos dados de captura. Finalmente, deve-se levar em conta que se trata de um stock que perdeu sua categoria, o que significa que faltam dados suficientes para análise. E a falta de dados não deve levar a uma redução das possibilidades de pesca.</p>
<p><b>Linguado VIIIab</b>  <b>Lenguado VIIIab</b>  <b>Sole VIIIab</b></p>	<p><i>Solea Solea</i> - SOL/8AB</p>	<p>O setor pede uma redução do TAC do linguado 8, mas inferior à proposta de -36%, com medidas complementares em processo de definição.</p>

<p><b>Linguado VIIIc IXa</b>  <b>Lenguado VIIIc IXa</b>  <b>Sole VIIIc IXa</b></p>	<p><i>Solea spp -</i>  <i>SOO/8CDE34</i></p>	<p>A biomassa tem sido estável desde 2013, e a mortalidade por pesca tem sido estável desde 2010. Não há justificação para o corte de -73% proposto pelo CIEM de acordo com os membros do sector. O TAC de 1072 toneladas em vigor desde 2011 está claramente a funcionar, apesar dos repetidos conselhos para reduções cada vez maiores. As capturas estão abaixo do TAC. Não entendemos como é possível um conselho sobre RMS para um stock considerado "pobre em dados". Como medida de precaução, o TAC atual deve ser mantido.</p>
<p><b>Areeiro VII-VIIIabd</b>  <b>Gallo VII-VIIIabd</b>  <b>Cardine VII-VIIIabd</b></p>	<p><i>Lepidorhombus -</i>  <i>LEZ/8ABDE</i></p>	<p>Seguimento da recomendação do CIEM para 2022.</p>

<p><b>Areeiro VIIIc&amp;IXa</b>  <b>Gallo VIIIc&amp;IXa</b>  <b>Cardine VIIIc&amp;IXa</b></p>	<p><i>Lepidorhombus - LEZ/8C3411</i></p>	<p>A biomassa de ambas as espécies avaliadas está a um máximo histórico, enquanto a mortalidade por pesca está bem abaixo do Fmsy e continua a diminuir. A gestão conjunta das espécies não é claramente uma questão de sustentabilidade e complicaria desnecessariamente o cumprimento das obrigações de comunicação. O setor do CC SUL propõe a fixação de um TAC igual à soma das bandas médias de MSY (intervalo) de ambas as espécies (371-672) + (1283-2724).</p>
<p><b>Tamborils VII&amp;VIIIabd</b>  <b>Rapes VII&amp;VIIIabd</b>  <b>Baudroies VII&amp;VIIIabd</b></p>	<p><i>Lophiidae - ANF/8ABDE</i></p>	<p>Seguimento da recomendação do CIEM para 2022.</p> <p>Introdução de uma FIZ (flexibilidade interzonal) inversa (capturas na zona 7 a serem deduzidas do TAC 8) de 10%, particularmente tendo em conta a variabilidade interanual das condições de produção.</p>
<p><b>Tamborils VIIIc&amp;IXa</b>  <b>Rapes VIIIc&amp;IXa</b>  <b>Baudroies VIIIc&amp;IXa</b></p>	<p><i>Lophiidae - ANF/8C3411</i></p>	<p>A biomassa de ambas as espécies avaliadas está a aumentar, enquanto que a mortalidade por pesca é inferior ao Fmsy. A gestão conjunta das espécies não é claramente uma questão de sustentabilidade e complicaria desnecessariamente o cumprimento das obrigações de comunicação. Propomos um TAC superior à soma dos valores médios propostos para as duas espécies 1969 + (1345-2507).</p>
<p><b>Badejo VIII&amp;IXa</b>  <b>Bacaladilla VIII&amp;IXa</b>  <b>Merlan VIII&amp;IXa</b></p>	<p><i>Merlangius merlangus - WHG/08</i></p>	<p>Seguimento da recomendação do CIEM para 2022.</p>
<p><b>Juliana VIII&amp;IXa</b>  <b>Abadejo VIII&amp;IXa</b>  <b>Lieu jaune VIII&amp;IXa</b></p>	<p><i>Pollachius pollachius - POL/8ABDE</i></p>	<p>Não há indicação de qualquer problema com esta espécie, e a redução de capturas proposta baseia-se inteiramente na falta de dados. Os pescadores não são responsáveis pela falta de dados e já estão a sofrer direta e indiretamente com a pandemia. Como medida de precaução, o setor propõe, portanto, uma prorrogação do TAC 2020.</p>
<p><b>Solha VIII&amp;IXa</b>  <b>Solla VIII&amp;IXa</b>  <b>Plie VIII&amp;IXa</b></p>	<p><i>Pleuronectes platessa - PLE/8/3411</i></p>	<p><b>ADAPI</b> : Não há indicação de qualquer problema com este stock. Os pareceres científicos tem sido cada vez mais limitados apenas pela aplicação da abordagem de precaução. As capturas estão abaixo do TAC, mas a quota portuguesa termina em março. O TAC deve portanto voltar <b>para 395 toneladas, em que se encontrava de 2011 a 2019</b>, para evitar o efeito de estrangulamento.</p>

		<b>CNPMEM</b> : Seguimento da recomendação do CIEM para 2022.
<b>Lagostim IXa FU26-29</b> <b>Cigala IXa FU26-29</b> <b>Langoustine IXa FU26-29</b>	<i>Nephrops - NEP/9/3411</i>	<p>Sobre as zonas 28-29 : A biomassa está em máximos históricos e a mortalidade por pesca está bem abaixo do Fmsy. Aplicar uma redução de -20% simplesmente porque uma redução não é aplicada há 4 anos e existem dificuldades de dados causadas pela COVID-19 é cego e injusto. Este stock faz parte do Plano Plurianual e deve ser administrado dentro dos limites do Fmsy, e não por uma abordagem preventiva. Falta a Zona 30 para fazer uma proposta para lagostim IX, mas não será aceite qualquer redução.</p>
<b>Lagostim VIIIab FU23-24</b> <b>Cigala VIIIab FU25-24</b> <b>Langoustine VIIIab FU23-24</b>	<i>Nephrops - NEP/8ABDE</i>	
<b>Lagostim VIIIc FU25-31</b> <b>Cigala VIIIc FU25-31</b> <b>Langoustine VIIIc FU25-31</b>	<i>Nephrops - NEP/08C</i>	
<b>Raias VIII</b> <b>Rayas VIII</b> <b>Raies VIII</b>	<i>Rajiformes - SRX/89-C</i>	
<b>Outro stock: .....</b> <b>Otro stock : .....</b>	<p>.....</p>	

Autre stock : .....		
---------------------	--	--

